



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

Post: Kirkevej 9, 7760 Hurup

Telefon: 9917 1717

Mail: Vandlobteam@thisted.dk
teknisk@thisted.dk

Ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand (tag- og overfladevand) til recipient

1. Den ansøgte udledning sker fra ejendommen / Matriklen	
Adresse:	
Grundejer:	
Matr. nr. og ejerlav:	
Telefon nr.:	e-mail:

_____ Dato/navn/adresse og underskrift
--

Det udfyldte skema indsendes sammen med en **situationsplan**, som viser den præcise placering af udløbet til recipienten samt placeringen af evt. bassin. Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand, underskrevet af autoriseret kloakmester. Marker afpropningssteder.

Oversigtskort kan evt. findes på:

<https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Thisted&Page=Kortopslag>

1. Eksisterende forhold		
1.1 Ligger det ansøgte i kloakopland (kloakeret område)	☐ Ja ☐ Nej (spring videre til pkt. 1.3)	Hvis ja, angiv kloakoplands nr.
1.2 Udløbs nr.		
1.3 Kloaktype for oplandet	☐ Fælleskloak ☐ Separatkloak ☐ Ingen kloakering	
1.4 Oplandstype	☐ Bolig ☐ Industri ☐ Motorvej / vej ☐ Landbrugsbedrift ☐ Anden befæstet areal -type_____	

2. Udledningstilladelse søges i forbindelse med byggesag	
☐ Ja -angiv byggesagsnr. _____	☐ Nej

3. Udledning fra ejendom
2.1 Hvad anvendes ejendommen til: ☐ Beboelse ☐ Andet, angiv hvad: _____
2.2 Hvor stort tag- og overfladeareal skal omfatte udledningen? _____m2 Er der allerede koblet eksisterende overfladevand på udledningen? ☐ Nej ☐ Ja Hvis ja, hvor stort et areal: _____m2
2.3 Omfatter udledningen alt tag- og overfladevand på matriklen? ☐ Ja ☐ Nej Angiv hvorfra der afvandes, eksempelvis fra tilbygning, skur, carport, stald, maskinhus eller andet: _____
2.4 Ved tagvand: Hvilket tagmateriale er anvendt på den tagoverflade og tagrender, hvorfra der udledes regnvand? _____
2.5 Benyttelse af overfladearealer Benyttes de befæstede arealer til håndtering af gylle, ensilage, pesticider, olieholdige eller andre problematiske stoffer for vandmiljøet? ☐ Nej ☐ Ja Hvis ja: Er der etableret foranstaltninger der modvirker miljøuheld (afspærringsordninger)

☐ Nej ☐ Ja
Hvis ja: Hvilke?

4. Udledningens omfang

Samlet oplandsareal	ha
Afløbskoefficient	
Belægningsprocenten	%
Afløbsvandføring	l/s
Årligt udledt vandmængde	m ³ /år
Afløbets indre diameter	mm

5. Udformning af bassin og afløb

Etableres der et forsinkelsesbassin?	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja:	
Effektiv volumen	_____ m ³
Olieudskiller	☐ Ja -Angiv type/klasse: _____ - Kapacitet: _____ - Alarm: ☐ Ja - Automatisk flydelukke: ☐ Ja
Sandfang	☐ Ja ☐ Angiv volumen _____ m ³
Dykket afløb fra bassinet	☐ Ja
Afspærringsordning af bassinafløbet	☐ Ja
Rist	☐ Ja
Skumbræt	☐ Ja
Selvrensende	☐ Ja
Tæt bund	☐ Ja
Overløb til: _____	Overløbsfrekvens: _____ gange/år
Bassintype	☐ Lukket ☐ Åbent ☐ Tørt ☐ Vådt, angiv volumen _____ m ³

6. Recipient

Recipientens navn:	
--------------------	--

Ledes vand på drænledning eller grøftesystem før udledning til recipient?	☐ Ja <i>Hvis ja:</i> Strækker drænsystemet/grøftesystemet sig ud over din egen grund? ☐ Ja <i>Hvis ja:</i> Hvis du vil lede dit regnvand til et drænsystem, der strækker sig ud over din egen grund, skal du søge om medbenytterret, jf. §63 i vandløbsloven.
---	--

7. Jordforurening	
Er der registreret jordforurening på ejendommen? ☐ Ja ☐ Nej	
<i>Hvis ja:</i>	
☐ V1	
☐ V2	
☐ Områdeklassificeret	

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Ordforklaring:

<i>Afløbskoefficient</i>	<i>Afløbskoefficienten er et udtryk for, hvor meget af det regnvand, der falder på en grund, der udledes via udledningspunktet. En afløbskoefficient på 1 betyder, at alt regnvandet, som falder på grunden, løber ud via udledningspunktet. En afløbskoefficient på 0,5 betyder, at halvdelen af regnvandet, som falder på grunden, løber ud via udledningspunktet.</i>
<i>Befæstet areal</i>	<i>et område med en overflade, der er helt eller delvist uigennemtrængelig for vand, såsom asfalt, beton eller tage.</i>
<i>Belægningsprocent</i>	<i>henviser til den procentdel af en grund, der er dækket af tætte, vandtætte overflader som asfalt, fliser eller beton, hvorfra regnvand ledes til afløbssystemet.</i>
<i>Opland</i>	<i>Det område der bidrager med vand til udledningen.</i>
<i>Recipient</i>	<i>Område, fx naturområde, hav, sø eller vandløb hvori der udledes regn- og overfladevand.</i>
<i>Skumbræt</i>	<i>Anordning, der holder flydestoffer tilbage.</i>